



会议数字录音解决方案



型号选择：

CallPad-100c

CallPad-100ec (无网口)



会议录音很重要

企业例行重要会议

会议室已成为公司讨论解决重大问题的场所

管理人员越来越需要知道各地分公司会议的详细情况

未能出席会议的重要人员需要准确了解会议的整个决策过程

如不及时准确记录，许多会议要点内容稍纵即逝

电话会议频繁使用，谈话内容难以完全记录

原始录音资料，是企业宝贵的财富



CallPad™ 会议数字录音机系统

现场会议录音
远程会议录音
调音台录音
会议主机录音
同声传译录音



会议录音 轻松解决




清晰大屏幕

一键启动/停止录音
一键播放/暂停/切换
录音过程亮灯指示





通过接线盒接入外部音源：
调音台、会议主机、同声传译或其它模拟
音频信号...





监听耳机口
Earphone

SD卡槽盖
螺丝锁定





CallPad管理员软件透过
网络实现远程查询与备
份录音数据

调整内置麦克风灵敏度





WEB界面设置参数

CallPad 100

- Status
- Network
- System
- Setting**
- Calls
- Log

Record

Quality	LP- 32 Kbps	▼
Mic Gain	5	▼
Speaker Gain	5	▼
Automatic Gain Control	<input checked="" type="checkbox"/>	
Min File Length	5	Seconds
Max File Length	60	Minutes
5-Second Trace Back	<input type="checkbox"/>	

Play

Volume at Powerup	5	▼
-------------------	---	---

Save



CallPad管理员软件 自动备份录音数据到计算机

CallPad 管理员查询控制台 1.00

已注册设备
CallPad
销售组A01

过滤条件
时间范围 六月 05, 2014 12:00:00 上午 ~ 六月 10, 2014 5:23:47 下午

输入源 话机(Line) 内置麦克风(MIC.) 重要
 编码模式 LP SP HQ 已下载
 录音模式 声控(VOX.) 手动 自动 录音时长

备注

查询 Start DL DL Schedule

ID.	文件序号	输入源	录音模式	录音开始时间	录音时长(秒)	编码模式	已下载	重要	备注
1	131	Line	VOX.	2014-06-05 13:16:35	7	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	132	MIC.	Manual	2014-06-05 13:16:59	5	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	133	Line	VOX.	2014-06-05 15:57:50	385	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	134	Line	VOX.	2014-06-05 16:12:14	577	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13361843100
1	135	Line	VOX.	2014-06-06 09:09:28	8	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	137	Line	VOX.	2014-06-06 09:48:16	19	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	138	Line	VOX.	2014-06-06 10:23:36	137	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	139	Line	VOX.	2014-06-06 12:57:25	135	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	140	Line	VOX.	2014-06-06 13:43:18	195	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	141	Line	VOX.	2014-06-06 14:19:05	574	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	142	Line	VOX.	2014-06-06 15:10:53	21	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	关键合同
1	144	Line	VOX.	2014-06-06 16:02:15	281	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	145	Line	VOX.	2014-06-06 16:22:20	49	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	146	Line	VOX.	2014-06-09 16:33:03	83	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	147	Line	VOX.	2014-06-09 17:05:51	100	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	148	Line	VOX.	2014-06-09 17:17:07	5	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	149	Line	VOX.	2014-06-09 17:52:30	5	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	151	Line	VOX.	2014-06-10 09:36:01	877	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	152	Line	VOX.	2014-06-10 10:35:55	65	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Total Records : 28 Current Records : 1

2012/05/30, 13:02:12 2012/05/30, 13:02:32 2012/05/30, 13:02:40

语速 0.0 音量 50



CallPad 管理员软件 通过网络管理多台录音设备





设备特性

超强兼容性:

会议主机音频
调音台音频
任意模拟音频信号源

永久录音:

非易失性高速SDHC存储卡
断电录音不丢失

附加功能:

随时录口讯（内置高清晰麦克风）。
随时标注重要录音记录，方便快速查找。
数据加密。
支持防盗锁。
无需专业人员安装，即装即用。

高效率:

多组按键与切换开关，各项功能瞬间可达。
高清易读无反光液晶屏幕方便快速辨识。
双色带灯录音控制键随时指示当前工作状态。
实时监听耳机输出口。
紧凑型设计

清晰录音:

进口材料和工艺。
超稳定音频处理线路保障录音品质清晰。

数据备份:（CallPad-100ec 无此功能）

管理员软件录音数据备份
定时自动备份录音数据



硬件规格

录音轨道	单轨道
录音存储	500小时 8GB SD卡可扩容 加密
压缩编码	IMA ADPCM 32Kbps
音频接口	RJ 9 插座（附接线盒）
网络接口	双10M/100M 网口
工作电源	220V交流输入 / 5V直流输出电源适配器
尺寸	190(w) x 283(d) x 25(h)
重量	623g



CallPad-100c 会议数字录音机系统优势

型号选择	CallPad-100c 全能型	CallPad-100ec 经济型	普通录音笔
音源	高灵敏全向大范围麦克风 调音台、会议主机音频输入 其他模拟音频信号输入	调音台、会议主机音频输入 其他模拟音频信号输入	小范围麦克风 无外接音源输入
录音	一键控制录音 录音过程指示灯 电源适配器供电无续航问题	一键控制录音 录音过程指示灯 电源适配器供电无续航问题	电池续航问题
播放	大屏幕查看 一键播放 内置放音或输出到外部音响 标记重点录音 方便快捷查找	大屏幕查看 一键播放 内置放音或输出到外部音响 标记重点录音 方便快捷查找	无内置播放 或播放音量小
存储	数字压缩技术 500小时/1000小时/2000小时* 依据出厂SD卡容量 可扩容	数字压缩技术 500小时/1000小时/2000小时* 依据出厂SD卡容量 可扩容	通常不可扩容
	CallPad管理员软件		



CallPad-100c 问与答

CallPad音质好吗，录音内容是否具有保密性？

答：CallPad基于ELETECH公司多年数字录音产品设计经验，台湾制造的高品质生产工艺，以及专业AGC数字音频自动增益技术，实现清晰录音，且完全不影响双方通话。用户可以设置4位密码限制未经授权的本机播放操作。

CallPad-100c 能够存储多长时间的录音？

答：标准配置8GB存储，LP模式下支持500小时录音存储。用户只需更换更大SD存储卡，最大支持2000小时存储。

CallPad采用独立工作有什么好处？

答：设计为独立工作使得CallPad真正做到开机无需任何设置即可使用。用户通过按键快速查询播放录音，显著提高了工作效率。也避免了以往录音系统安装过程复杂，用户必须登录计算机才能查询播放等限制。

我是否可以实现集中管理功能

答：CallPad管理员软件能够实现一台计算机管理多台CallPad设备，集中查询、播放或自动备份录音数据。

有关提高效率方面，CallPad 还有什么功能？

答：CallPad支持现场口述录音或现场会议录音。只需切换2个开关即可将CallPad由电话录音转为现场录音模式。用户只需要一次按键就可标注重要录音文件。播放、暂停、快进、快退均可一键实现。



公司简介

成立时间

上海技声成立于2002年，ELETECH母公司成立于1984年。

数字录音系统

主要录音系统：CallPad™ 系列、VLANS D™ 系列、VLAN系列

CallPad-100 推荐于数字/IP话机通话录音

CallPad-100e 经济型，适用于数字/IP话机录音，无需连网管理

CallPad-100c 推荐于会议录音

CallPad-100ec 经济型，适用于会议录音，无需连网管理

其它数字音频产品

QuikWave™ 系列工业级数字音频模板

VCU™ 高品质现场拾音器；

CONTAX IVR自动语音交互平台软件等

DP系列Music-on-Hold专业保留音乐播放器



认证及展会资讯

We are ISO 9001:2000 certified

通过ISO 9001:2000认证





产品通过出口欧洲和美国的CE及FCC认证



ADDRESS: No. 67-9, Shir Men Road, Tu Cheng City,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.
PHONE : 886-2-22608375 FAX : 886-2-22748013
E - mail : hometek@ms15.hinet.net

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

EUT : 4-port VLAN Voice Logger
MODEL NO. : VLAN-400
Receipt Date : 12/31/2004 Final Test Date: 04/06/2005
REPORT # : EA3L056
APPLICANT : Eletech Enterprise Co., Ltd.
ADDRESS : 3F, No. 531, Chung Cheng Rd., Hsin Tien,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.

Measurement procedure used:

EMI: EN 55022 (1998) Class A,
EN 61000-3-2 (2000), EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001)
EMS: EN 55024 (1998) + A1 (2001):
IEC 61000-4-2 (2001), IEC 61000-4-3 (2002), IEC 61000-4-4 (2004), IEC 61000-4-5 (2001),
IEC 61000-4-6 (2003) + A1 (2004), IEC 61000-4-8 (2001), IEC 61000-4-11 (2004)

We hereby show that:

The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in EUROPEAN COUNCIL DIRECTIVE 89/336/EEC, and the energy emitted by the equipment was found to be within the limits applicable.

This test result of this report applies to above tested sample only.

This test report shall not be reproduce in part without written approval of HomeTek Technology Inc.

PREPARED BY : Frankie DATE : 4/12/2005
FRANKIE WANG
CHECK BY : Alain Lin DATE : 4/12/2005
ALAIN LIN / Director
APPROVED BY : Tommy Rau DATE : 4/13/2005
TOMMY RAU / Manager

EA3L056



ADDRESS: No. 67-9, Shir Men Road, Tu Cheng City,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.
PHONE : 886-2-22608375 FAX : 886-2-22748013
E - mail : hometek@ms15.hinet.net



VERIFICATION for FCC Part 15, Subpart B Class A

EUT : 4-port VLAN Voice Logger
MODEL NO. : VLAN-400
FCC ID : N/A
Receipt Date : 12/31/2004 Final Test Date: 04/06/2004
REPORT # : FA3L056
APPLICANT : Eletech Enterprise Co., Ltd.
ADDRESS : 3F, No. 531, Chung Cheng Rd., Hsin Tien,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.

MEASUREMENT PROCEDURE USED :

PART 15 SUBPART B OF FCC RULES AND REGULATIONS
(47 CFR PART 15) FCC / ANSI C63.4 (2001) / CISPR 22 (1997)

We hereby show that:

The measurement shown in this test report were made in accordance with and no deviation with the procedures indicated, and the maximum energy emitted by the equipment was found to be within the FCC limits applicable.

This test result of this report applies to above tested sample only.

This test report shall not be reproduce in part without written approval of HomeTek Technology Inc.

PREPARED BY : Frankie DATE : 4/12/2005
FRANKIE WANG
CHECK BY : Alain Lin DATE : 4/12/2005
ALAIN LIN / Director
APPROVED BY : Tommy Rau DATE : 4/13/2005
TOMMY RAU / Manager

FA3L056



2014年 ELETECH参加全球专业展览会



A69, Hall 013
HANNOVER

2014德国汉诺威电脑通讯及事务机器大展

展出时间：2014.3.10-3.14

展位号：Hall 013/ Stand A69

展出地点：德国 汉诺威



2014 第十七届台北国际安全博览会

展出时间：2014.03.19-03.21

展位号：6313

展出地点：台北世贸南港展览馆



2013年 ELETECH参加全球专业展览会



2013年11月16-21日

中国·深圳会展中心

2013 第十五届中国国际高新技术成果交易会

展出时间：2013.11.16-11.21

展位号：HALL:01 / Booth No: 1D66

展出地点：中国深圳会展中心



2013 第十六届台北国际安全博览会

展出时间：2013.04.24-04.26

展位号：N1004

展出地点：台北世贸南港展览馆



2012年 ELETECH参加全球专业展览会



29 Nov - 2 Dec 2012
Istanbul, Booth: A28-K

2012台北国际电脑展
展出时间：2012.6.5-6.9
展位号：H0526,HALL 1/ 2F
展出地点：台北



2012年土耳其通讯展
展出时间：2012.11.29-12.2
展位号：A28-K
展出地点：土耳其伊斯坦堡CNR展览馆



第二十三届亚洲国际通讯与资讯科技展览会
展出时间：2012.6.19-6.22
展位号：BW3-09
展出地点：Marina Bay Sands/ B2, Singapore (新加坡)



ELETECH往年参加全球专业展览会



Booth: A67, Hall 13

HANNOVER



GITEX
SAUDI
ARABIA
2008

RIYADH APR.20-24 Booth:220



19-22 September 2007

Hanoi, Booth: 1J49



January 8-11, 2007

Hall:Sands,Booth No: 71667

2008年6月25-27日
欢迎莅临



广东安博会·技声语音展位
地址: 广州琶洲展览馆6号馆 展位号: 1081



SecuTech Taipei
台北國際安全器材展
2006年3月2日 - 3月4日
Booth:C1125.1127



**COMPUTEX
TAIPEI 2006**
06-10 June, Booth no: H1203

CommunicAsia 2006
Stand: 6B4-08, 20~23 June 2006, Singapore

KES 2006
Korea Electronics Show
October 17~21, 2006 at KINTEX
Hall:5 Stand:P29

2006年10月30日-11月2日 北京·中国国际展览中心
2006年中国国际社会公共安全产品博览会
2006 China International Exhibition on Public Safety and Security



Archivist Digital Voice Loggers

The Right Tool For Efficient Call Record Management

New LAN Based Recorder Available

The advertisement features a central image of a computer workstation (monitor, keyboard, mouse) and several models of digital voice loggers. The background is a globe. Text overlays include the product name and a promotional message.

ELETECH
www.eletech.com



技声[®]
ELETECH



www.eletech.com.cn

选择技声 选择专业